EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

# SEZNAM ENERGIJSKO UČINKOVITIH LESENIH OKEN

**Osveženo 23.6.2020**

## ZA JAVNI POZIV 74SUB-OB19

Seznam je izključno informativne narave, z namenom informirati zainteresirano javnost, katera lesena okna izpolnjujejo pogoje trenutno aktualnih javnih pozivov in za katere ima Eko sklad, j.s. vso potrebno tehnično dokumentacijo, s katero je izpolnjevanje navedenih pogojev izkazano.

Opozarjamo, da je izbira proizvajalca in tipa okna v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca in tip okna izbral in se prijavil na aktualni javni poziv Eko sklada, j.s..

Prav tako si pridržujemo pravico, da objavljeni seznam kadarkoli spremenimo ali ga odstranimo z naše spletne strani.

### ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM:

• izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw);

• poročilo o tipskem preizkusu okna, skladen s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokument o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode.

### VSI POGOJI IN TEHNIČNI KRITERIJI SO NAVEDENI V JAVNEM POZIVU.

Skrbnik seznama: Ema Kozina Petač (tel.: 01 241 48 27, ema.kozina@ekosklad.si)

## NAVODILA ZA VGRADNJO NOVIH ENERGIJSKO UČINKOVITIH OKEN

Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Prav tako morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino.

Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom.

Izvajalci naložbe morajo Eko skladu j.s predložiti navodilo proizvajalcev za vgradnjo materialov za izvedbo tesnjenja okenske rege v treh ravneh. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku. Za ostale sistemske rešitve, ki ne vključujejo vseh materialov skladno s prej navedeno zahtevo, mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preskušanju celotnega sistema tesnjenja. Upoštevana bodo le poročila oziroma izdan ceritifikat za sistemsko rešitev, na katerem bo izrecno navedeno, da bo tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Tudi v tem primeru mora biti predloženo navodilo proizvajalca materila za vgradnjo v slovenskem jeziku.

**OPOZORILO**

Vlagatelji morajo k zaključni dokumentaciji predložiti fotografije ustrezno obdelane (pripravljene) špalete na mestu vgradnje novega lesenega okna ter fotografije med vgradnjo, iz katerih bodo razvidni vsi vgrajeni tesnilni materiali, t.j. paroneprepustni in zrakotesni tesnilni materiali na notranji strani (tesnilna folija ali okroglo tesnilo z ustrezno tesnilno maso), paroprepustni, vodotesni in vetrno zaščitni tesnilni materiali na zunanji strani (tesnilna folija ali predkomprimiran trak ali okroglo tesnilo z ustrezno tesnilno maso) ter toplotno in zvočno-izolacijski material (montažna pena) med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom.

Kontaktna oseba za informacije v zvezi z RAL vgradnjo: Jagoda Martina Lenčić (jlencic@ekosklad.si)

| Firma | Profil | Material | Ug | Uf | Dist | Uw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 C LINE | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,029 | 0,75 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 F LINE | LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,038 | 0,84 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 F LINE | LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,029 | 0,82 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 F LINE | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,045 | 0,79 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 F LINE | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,038 | 0,77 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 F LINE | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,029 | 0,75 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 C LINE | LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,045 | 0,86 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 C LINE | LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,038 | 0,84 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 C LINE | LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,029 | 0,82 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 F LINE | LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,045 | 0,86 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 C LINE | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,038 | 0,77 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | CUBIC 9 C LINE | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,045 | 0,79 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,048 | 0,89 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | ALWOOD | LES / ALU | 0,5 | 0,91 | 0,045 | 0,73 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | ALWOOD | LES / ALU | 0,6 | 0,91 | 0,028 | 0,76 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | ALWOOD | LES / ALU | 0,6 | 0,91 | 0,045 | 0,8 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,4 | 1,2 | 0,04 | 0,73 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,94 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,028 | 0,91 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,048 | 0,82 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,028 | 0,77 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,8 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,048 | 0,96 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | ALWOOD | LES / ALU | 0,5 | 0,91 | 0,04 | 0,72 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,4 | 1,2 | 0,028 | 0,7 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | ALWOOD | LES / ALU | 0,6 | 0,91 | 0,040 | 0,79 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,040 | 0,87 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,028 | 0,84 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,4 | 1,2 | 0,057 | 0,802 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,4 | 1,2 | 0,0443 | 0,771 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,0413 | 0,825 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,0304 | 0,799 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,0601 | 0,904 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,0409 | 0,857 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,0300 | 0,83 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,0532 | 0,979 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CLASSIC | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,0412 | 0,95 |
| ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz Gmbh | CUBIC (F LINE / C LINE) / VIVA | LES / ALU | 0,4 | 1,2 | 0,048 | 0,74 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1/1,2 | 0,039 | 0,86 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2/1,4 | 0,039 | 0,96 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,0 | 0,044 | 0,83 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,0 | 0,034 | 0,74 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,0 | 0,044 | 0,77 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,0 | 0,034 | 0,81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,0 | 0,034 | 0,88 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,5 | 1,1/1,1 | 0,042 | 0,78 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,1/1,2 | 0,031 | 0,77 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,4 | 0,031 | 0,87 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1/1,2 | 0,031 | 0,84 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1/1,2 | 0,031 | 0,91 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1/1,2 | 0,039 | 0,93 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,0 | 0,044 | 0,9 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,7 | 1,1/1,1 | 0,042 | 0,92 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,031 | 0,78 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,1/1,2 | 0,039 | 0,79 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,6 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,87 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,6 | 1,1/1,1 | 0,042 | 0,85 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,044 | 0,9 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,7 | 1,1/1,1 | 0,033 | 0,9 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,034 | 0,94 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,034 | 0,87 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,5 | 1,1/1,1 | 0,033 | 0,75 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2/1,4 | 0,031 | 0,94 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,7 | 1,2/1,2 | 0,031 | 0,92 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,4 | 0,039 | 0,89 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,6 | 1,2/1,2 | 0,031 | 0,85 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,034 | 0,8 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,044 | 0,83 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 ALU | LES /ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,044 | 0,97 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2/1,4 | 0,039 | 0,82 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,6 | 1,1/1,1 | 0,033 | 0,82 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR) | 0,7 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,94 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES /ALU (SMREKA) | 0,4 | 0,89 | 0,032 | 0,62 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES /ALU (SMREKA) | 0,7 | 0,89 | 0,032 | 0,83 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,05/0,95 | 0,04 | 0,91 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,05/0,95 | 0,032 | 0,89 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,95 | 0,04 | 0,84 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,05/0,95 | 0,032 | 0,82 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,05/0,95 | 0,04 | 0,76 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,4 | 1,05/0,95 | 0,032 | 0,67 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV78 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2/1,4 | 0,031 | 0,8 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES /ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,89 | 0,032 | 0,69 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A/AJM pasiv 90a | LES /ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,89 | 0,04 | 0,71 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES /ALU (SMREKA) | 0,6 | 0,89 | 0,032 | 0,76 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES /ALU (SMREKA) | 0,6 | 0,89 | 0,04 | 0,78 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 A | LES /ALU (SMREKA) | 0,7 | 0,89 | 0,04 | 0,85 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 80 ZERO SASH FLAT+ | LES /ALU (MACESEN / SMREKA) | 0,5 | 1,1 | 0,038 | 0,74 |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | AJM IV 90 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,05/0,95 | 0,032 | 0,74 |
| ALEŠ MEDVED S.P. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOJZ LESKOŠEK S.P. | zastopnik za OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | | | | | |
| AS MONT ANDREJ SAJOVIC S.P. | zastopnik za LESENA OKNA in VRATA NAGODE D.O.O. | | | | | |
| BAVEX D.O.O. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| BETULA d.o.o. | zastopnik za MARLES PSP D.O.O. | | | | | |
| BETUM D.O.O. | zastopnik za OKNA PETROVČIČ S.P. | | | | | |
| BLAŽ METULJ S.P. | zastopnik za Glin Nazarje d.o.o. | | | | | |
| BLAŽ METULJ S.P. | zastopnik za GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| BLAŽ VRANEŠIČ S.P. | EURO 68 | LES (SMREKA, BOR) | 0,7 | 1,5 | 0,041 | 1,07 |
| CAPRIS D.O.O. | zastopnik za OKNA PETROVČIČ d.o.o. | | | | | |
| ČUK GREGOR S.P. | ČUK EKO 78 / ČUK EKO 78 ALU/LES | LES, LES / ALU (SMREKA / MACESEN) | 0,7 | 1,2/1,4 | 0,039 | 0,99 |
| ČUK GREGOR S.P. | ČUK PASIV 92 | LES, LES / ALU (SMREKA / MACESEN) | 0,5 | 0,9/0,97 | 0,039 | 0,77 |
| ČUK GREGOR S.P. | ČUK EKO 78 | LES, LES / ALU (SMREKA / MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,4 | 0,039 | 0,94 |
| DEMALES MATJAŽ DELAVEC S.P. | zastopnik za JELOVICA D.O.O. | | | | | |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 VARČNO2 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 ALU/LESM1 | LES / ALU | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,98 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 KLASIK | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 ALU/LESM2 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 ALU/LESM3 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 PASIV | LES | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 ALU/LESM4 | LES / ALU | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,85 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM68 VARČNO | LES | 0,8 | 1,3 / 1,5 | 0,039 | 1,1 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM78 VARČNO1 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| DOM - STREHA D.O.O. | DOM 92 | LES | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 90 POLAR K | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,86 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 70 TITAN K | LES | 0,5 | 1,5 | 0,04 | 0,72 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 70 POLAR K | LES / ALU | 0,7 | 1,5 | 0,04 | 0,9 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 70 TITAN K | LES / ALU | 0,5 | 1,5 | 0,04 | 0,72 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 80 POLAR K | LES | 0,7 | 1,4 | 0,04 | 0,89 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 80 TITAN K | LES | 0,5 | 1,4 | 0,04 | 0,71 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 80 POLAR A | LES / ALU | 0,7 | 1,4 | 0,04 | 0,89 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 80 TITAN K | LES / ALU | 0,5 | 1,4 | 0,04 | 0,71 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 70 POLAR K | LES | 0,7 | 1,5 | 0,04 | 0,9 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 90 TITAN K | LES | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,69 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | zastopnik za ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | | | | | |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 110 TITAN K | LES / ALU | 0,5 | 1,1 | 0,04 | 0,68 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 90 TITAN K | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,69 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 110 POLAR K | LES | 0,7 | 1,1 | 0,04 | 0,85 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 110 TITAN K | LES | 0,5 | 1,1 | 0,04 | 0,68 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | ALUBLEND M-STYLE S 90 | LES/ALU | 0,63 | 1,11 / 0,946 | 0,024 / 0,025 | 0,81 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM ALU NATUR 110 POLAR K | LES / ALU | 0,7 | 1,1 | 0,04 | 0,85 |
| DRAGO KOSTANJEVEC S.P. | WELTNORM NATUR 90 POLAR K | LES | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,86 |
| EQUEL D.O.O. | zastopnik za ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | | | | | |
| EQUEL D.O.O. | zastopnik za WILLI DOLINAR s.p. | | | | | |
| EUROMONT, Srečko Helbl s.p. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| FAGUS HAUS D.O.O. | FAGUS IV 78 EKSKLUZIV | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,0/1,1 | 0,039 | 0,91 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT U8 natur + obroba EHV-AT | LES | 0,3 | 0,84 | TGI | 0,58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTP-V P5 - natur | LES | 0,5 | 1,7 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTU-V U5 electro+Z-Wave | LES | 0,5 | 1,71 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTU-V L5 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,7 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTP-V L5 - natur | LES | 0,5 | 1,7 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT U6 natur + obroba EHV-AT | LES | 0,5 | 0,84 | TGI | 0,71 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTU-V U4 - belo | LES | 0,7 | 1,67 | 0,041 | 1,1 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTP-V U4 - belo | LES | 0,7 | 1,67 | 0,041 | 1,1 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTU-V U5 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,7 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTP-V U5 - natur | LES | 0,5 | 1,7 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT/U U6 belo + RAL + obroba EHV-AT | LES | 0,5 | 0,84 | TGI | 0,71 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT/U R3 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,13 | TGI | 0,81 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT/U U8 - belo + RAL | LES | 0,3 | 0,84 | TGI | 0,68 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT/U U6 - belo + RAL | LES | 0,5 | 0,84 | TGI | 0,81 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FPU-V P5 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,93 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FPP-V P5 - natur | LES | 0,5 | 1,93 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FPU-V L5 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,93 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FPP-V L5 - natur | LES | 0,5 | 1,93 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FPU-V U5 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,93 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FPP-V U5 - natur | LES | 0,5 | 1,93 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FYU-V P5 - belo + RAL | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FYP-V P5 - natur | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FYU-V L5 - belo + RAL | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FYP-V L5 - natur | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FYU-V U5 - belo + RAL | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FYP-V U5 - natur | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT U8-natur | LES | 0,3 | 0,84 | TGI | 0,68 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BDL/U P5 belo + RAL | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT R3 - natur | LES | 0,5 | 1,13 | TGI | 0,81 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT/U - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,56 | TGI | 0,94 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT U5  - natur | LES | 0,5 | 1,56 | TGI | 0,94 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BXP/U P5 belo + RAL | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FXP L5 | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FXU L5 | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FXP P5 | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FXU P5 | LES | 0,5 | npd | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTU-V L5 electro+Z-Wave | LES | 0,5 | 1,71 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTP-V L5 electro+Z-Wave | LES | 0,5 | 1,71 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BVP P5 natur | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BDL L5 natur | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BDL P5 natur | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BDL/U L5 belo + RAL | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT/U U8 belo + RAL + obroba EHV-AT | LES | 0,3 | 0,84 | TGI | 0,58 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BVP/U L5 belo + RAL | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTU-V P5 - belo + RAL | LES | 0,5 | 1,7 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BXP L5 natur | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTT U6 - natur | LES | 0,5 | 0,84 | TGI | 0,81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BXP P5 natur | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BXP/U L5 belo + RAL | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | FTP-V U5 electro+Z-Wave | LES | 0,5 | 1,71 | TGI | 0,97 |
| FAKRO PP SP. Z.O.O | BVP/U P5 belo + RAL | LES | 0,3 | 0,97 | TGI | 0,88 |
| FENSTRAM D.O.O. | zastopnik za OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | | | | | |
| G 3000 PS D.O.O. | zastopnik za GLIN TIS d.o.o. | | | | | |
| G 3000 PS D.O.O. | zastopnik za Glin Nazarje d.o.o. | | | | | |
| GAČNIK D.O.O. | zastopnik za Overles d.o.o. | | | | | |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA78 (LUX 9.7 / LUX PLATO 9.3) | LES /ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,6 | 1,2 | 0,042 | 0,9 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA78 (LUX 9.7 / LUX PLATO 9.3) | LES /ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,7 | 1,2 | 0,042 | 0,97 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA68 (LUX 8.7/LUX PLATO 8.3) | LES / ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,6 | 1,3 | 0,042 | 0,94 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA78 (LUX 9.7 / LUX PLATO 9.3) | LES /ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,5 | 1,2 | 0,042 | 0,84 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (SMREKA, MACESEN, MERANTI)) | 0,8 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV92 (PRIMA 9.2, PRIMA TOP 9.2) | LES (SMREKA,MACESEN,MERANTI) | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,82 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV92 (PRIMA 9.2, PRIMA TOP 9.2) | LES (SMREKA,MACESEN,MERANTI) | 0,6 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,89 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV92 (PRIMA 9.2, PRIMA TOP 9.2) | LES (SMREKA,MACESEN,MERANTI) | 0,7 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,96 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV92 (PRIMA 9.2, PRIMA TOP 9.2) | LES (HRAST) | 0,5 | 1,5/1,6 | 0,039 | 0,93 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV92 (PRIMA 9.2, PRIMA TOP 9.2) | LES (HRAST) | 0,6 | 1,5/1,6 | 0,039 | 0,99 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV92 (PRIMA 9.2, PRIMA TOP 9.2) | LES (HRAST) | 0,7 | 1,5/1,6 | 0,039 | 1,1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA68 (LUX 8.7/LUX PLATO 8.3) | LES / ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,5 | 1,3 | 0,042 | 0,87 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (HRAST) | 0,7 | 1,6 / 1,7 | 0,039 | 1,1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA68 (LUX 8.7/LUX PLATO 8.3) | LES / ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,8 | 1,3 | 0,042 | 1,1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (HRAST) | 0,5 | 1,6 / 1,7 | 0,039 | 0,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (SMREKA, MACESEN, MERANTI)) | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,96 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV68 (PRIMA 6.8) | LES (SMREKA /MACESEN/MERANTI) | 0,9 | 1,3/1,5 | 0,039 | 1,1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV68 (PRIMA 6.8) | LES (SMREKA /MACESEN/MERANTI) | 0,8 | 1,3/1,5 | 0,039 | 1,1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (HRAST) | 0,6 | 1,6 / 1,7 | 0,039 | 1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER LA68 (LUX 8.7/LUX PLATO 8.3) | LES / ALU (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,7 | 1,3 | 0,042 | 1 |
| GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | GAŠPER IV78 (PRIMA 7.8) | LES (SMREKA, MACESEN, MERANTI) | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLT 68 | LES (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,5 | 1,3/1,7 | 0,038 | 0,9 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLIN Line 99 | LES/ALU (SMREKA / JELKA / MACESEN) | 0,7 | 1,3 | 0,056 | 1 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLT 68 | LES (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,5 | 1,3/1,7 | 0,031 | 0,89 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLT 68 | LES (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,7 | 1,3/1,7 | 0,038 | 1 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLT 68 | LES (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,7 | 1,3/1,7 | 0,031 | 1 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | PASIV 92+ALU | LES / ALU (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,5 | 1,1 | 0,031 | 0,77 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | PASIV 92 | LES (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,5 | 1,1 | 0,031 | 0,77 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLIN Line 99 | LES/ALU (SMREKA / JELKA / MACESEN) | 0,5 | 1,3 | 0,041 | 0,86 |
| GLIN NAZARJE, D.O.O. | GLT 68 | LES (SMREKA / JELKA / MACESEN), LES /ALU | 0,5 | 1,8 | 0,031 | 1 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 ALU EV | LES /ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,7 | 1,3/1,7 | 0,038 | 1 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1/1,2 | 0,038 | 0,8 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,2/1,4 | 0,038 | 0,84 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1/1,2 | 0,031 | 0,78 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 78 ALU EV | LES/ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,5 | 0,038 | 0,92 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 ALU EV | LES /ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,3/1,7 | 0,038 | 0,9 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 EV | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,3/1,7 | 0,038 | 0,9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 EV | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,2/1,5 | 0,038 | 0,86 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 EV | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,7 | 1,3/1,7 | 0,038 | 1 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 EV | LES (SMREKA/JELKA) | 0,7 | 1,2/1,5 | 0,038 | 0,99 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 78 EV | LES (SMREKA/JELKA) | 0,6 | 1,1/1,3 | 0,038 | 0,88 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU | LES /ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1/1,2 | 0,038 | 0,8 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 78 ALU EV | LES/ALU (SMREKA/JELKA) | 0,6 | 1,1/1,3 | 0,038 | 0,88 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 ALU EV | LES /ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,2/1,5 | 0,038 | 0,86 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 78 EV | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,5 | 0,038 | 0,92 |
| GLIN OKNA D.O.O. | zastopnik za Glin Nazarje d.o.o. | | | | | |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 PLUS | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 0,97/1,2 | 0,031 | 0,75 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU PLUS | LES/ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 0,89/1,1 | 0,038 | 0,74 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU PLUS | LES/ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 0,97/1,2 | 0,038 | 0,77 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 PLUS | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 0,97/1,2 | 0,038 | 0,77 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU PLUS | LES/ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 0,97/1,2 | 0,031 | 0,75 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU PLUS | LES/ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 0,89/1,1 | 0,031 | 0,72 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU | LES /ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,2/1,4 | 0,038 | 0,84 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLT 68 ALU EV | LES /ALU (SMREKA/JELKA) | 0,7 | 1,2/1,5 | 0,038 | 0,99 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 PLUS | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 0,89/1,1 | 0,031 | 0,72 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 PLUS | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 0,89/1,1 | 0,038 | 0,74 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLIN LINE 99 | LES /ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,3 | 0,041 | 0,86 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLIN LINE 99 | LES /ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1 | 0,043 | 0,8 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLIN LINE 103 | LES /ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,0 | 0,043 | 0,77 |
| GLIN OKNA D.O.O. | GLIN LINE 103 | LES /ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,041 | 0,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU | LES /ALU (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,2/1,4 | 0,031 | 0,82 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 | LES (SMREKA/JELKA/MACESEN) | 0,5 | 1,2/1,4 | 0,031 | 0,82 |
| GLIN OKNA D.O.O. | PASIV 92 ALU | LES /ALU (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1/1,2 | 0,031 | 0,78 |
| H&O, prodaja in montaža stavbnega pohištva D.O.O. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| HAUSMART D.O.O | VITRA profil 88 mm CLASSIC | LES (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,88 |
| HAUSMART D.O.O | VITRA profil 88 mm RETRO | LES (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,88 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 78 mm+ALU maska QUADRAT | LES/ALU (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,86 |
| HAUSMART D.O.O. | LEXO ALU | LES (SMREKA/MACESEN/MERANTI)/ALU | 0,6 | | 0,04 | 0,9 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 78 mm+ALU maska CLASSIC | LES/ALU (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,86 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 78 mm+ALU maska SOFTLINE | LES/ALU (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,86 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 78 mm+ALU maska LINEAR | LES/ALU(SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,86 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 78 mm+ALU maska INTEGRAL | LES/ALU (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,86 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 88 mm SOFTLINE | LES(SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,88 |
| HAUSMART D.O.O. | VITRA profil 78 mm+ALU maska QUADRAT B | LES/ALU (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,3 | 0,03 | 0,86 |
| HUBERT PAHOVNIK S.P. | zastopnik za GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1 | 0,053 | 0,79 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,73 | 0,053 | 0,7 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,73 | 0,04 | 0,74 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,73 | 0,053 | 0,77 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,73 | 0,053 | 0,84 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,73 | 0,04 | 0,81 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,73 | 0,04 | 0,67 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,3 | 0,04 | 0,86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLES D.D. | ISO 110 EF Energyframe | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,73 | 0,04 | 0,74 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1 | 0,04 | 0,76 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,7 | 1,3 | 0,04 | 0,99 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,3 | 0,04 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,053 | 0,99 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF Energyframe | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,73 | 0,053 | 0,84 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (MERANTI / HRAST) | 0,7 | 1,3 | 0,04 | 0,99 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF Energyframe | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,73 | 0,053 | 0,77 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF Energyframe | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,73 | 0,053 | 0,7 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1 | 0,04 | 0,83 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1 | 0,053 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1 | 0,04 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1 | 0,053 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1 | 0,053 | 1 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,3 | 0,04 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO 110 PLUS | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,3 | 0,04 | 0,93 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF Energyframe | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,73 | 0,04 | 0,67 |
| INLES D.D. | ISO 110 EF Energyframe | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,73 | 0,04 | 0,81 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,04 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,6 | 0,053 | 1,13 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,6 | 0,053 | 1,06 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,6 | 0,053 | 0,99 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (MERANTI / HRAST) | 0,7 | 1,6 | 0,04 | 1,03 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (MERANTI / HRAST) | 0,7 | 1,6 | 0,04 | 1,09 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,04 | 0,76 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,053 | 0,79 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,053 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1,2 | 0,053 | 1,06 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,053 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,6 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,8 | 1 | 0,053 | 1 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,83 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,053 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,04 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,9 | 1,2 | 0,04 | 1,1 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,04 | 0,83 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,8 | 0,04 | 1,09 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,4 | 0,053 | 1,05 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,5 | 0,04 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,5 | 0,053 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1,5 | 0,04 | 0,99 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1,5 | 0,053 | 1,03 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1,5 | 0,04 | 1,06 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1,5 | 0,053 | 1,09 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1,5 | 0,04 | 1,13 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,6 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,8 | 0,053 | 1,06 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,9 | 1,2 | 0,04 | 1,1 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,83 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,053 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,04 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,053 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,053 | 0,99 |
| INLES D.D. | INO HA80 (B / S / P / F) | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1,2 | 0,04 | 1,03 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1,2 | 0,04 | 1,03 |
| INLES D.D. | INO-68 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,8 | 0,04 | 1,03 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,9 | 0,9 | 0,04 | 1 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,9 | 0,9 | 0,053 | 1,03 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,9 | 0,04 | 0,73 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,9 | 0,053 | 0,76 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,9 | 0,04 | 0,8 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,9 | 0,053 | 0,83 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,9 | 0,04 | 0,86 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,9 | 0,053 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,053 | 0,93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 0,9 | 0,053 | 0,96 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 0,9 | 0,04 | 0,93 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,9 | 0,9 | 0,053 | 1,03 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1 | 0,04 | 0,76 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1 | 0,053 | 0,79 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1 | 0,04 | 0,83 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 1 | 0,053 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1 | 0,04 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 1 | 0,053 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | ISO HA80 PUR | LES /ALU (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 0,9 | 0,04 | 0,93 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,96 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,5 | 1,6 | 0,053 | 0,99 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,6 | 0,053 | 1,06 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,6 | 1,6 | 0,04 | 1,03 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (MERANTI / HRAST) | 0,7 | 1,6 | 0,04 | 1,1 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,04 | 0,76 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,053 | 0,79 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,04 | 0,83 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,053 | 0,86 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,9 | 0,9 | 0,04 | 1 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,053 | 0,93 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 0,9 | 0,053 | 0,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,8 | 1 | 0,053 | 1 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,9 | 0,04 | 0,73 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,9 | 0,053 | 0,76 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,9 | 0,04 | 0,8 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,9 | 0,053 | 0,83 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,9 | 0,04 | 0,86 |
| INLES D.D. | ISO 80 PUR | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,9 | 0,053 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO 110 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1 | 0,053 | 1 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,04 | 0,9 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,98 | 0,053 | 0,85 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,4 | 0,040 | 0,91 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,4 | 0,040 | 0,88 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,98 | 0,029 | 0,86 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,4 | 0,040 | 1,02 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,4 | 0,029 | 0,92 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,4 | 0,029 | 0,99 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,4 | 0,040 | 0,95 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,98 | 0,04 | 0,89 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,98 | 0,040 | 0,82 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,7 | 0,98 | 0,053 | 0,92 |
| INLES D.D. | INO-80 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,8 | 1,2 | 0,053 | 1,06 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,4 | 0,029 | 0,85 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,98 | 0,053 | 0,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,6 | 0,98 | 0,029 | 0,79 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,98 | 0,04 | 0,75 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 0,98 | 0,029 | 0,72 |
| INLES D.D. | INO 92 | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,4 | 0,053 | 0,98 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 78 | LES | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,7 | 1,22 | TGI | 0,97 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 78 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 78 | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 105 LA | LES / ALU | 0,5 | 1,07 | TGI | 0,79 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,6 | 1,22 | TGI | 0,9 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,5 | 1,22 | TGI | 0,84 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 85 LA | LES / ALU | 0,8 | 1,28 | TGI | 1,06 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 85 LA | LES / ALU | 0,6 | 1,28 | TGI | 0,92 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 68 | LES | 0,8 | 1,3 / 1,5 | 0,039 | 1,1 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,6 | 1,18 | 0,042 | 0,89 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,8 | 1,22 | TGI | 1,04 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,8 | 1,18 | 0,042 | 1,03 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,7 | 1,18 | 0,042 | 0,96 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 85 LA | LES / ALU | 0,8 | 1,24 | 0,042 | 1,05 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 95 LA | LES / ALU | 0,5 | 1,18 | 0,042 | 0,82 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 105 LA | LES / ALU | 0,5 | 1,08 | 0,042 | 0,79 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO STRATOS B 78 mm | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,12 | 0,042 | 0,88 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 78 | LES | 0,5 | 1,14 | 0,039 | 0,81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 78 | LES | 0,6 | 1,14 | 0,039 | 0,87 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO 78 | LES | 0,7 | 1,14 | 0,039 | 0,94 |
| INT VRATA D.O.O. | INT OKNO STRATOS B 78 mm | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,12 | 0,042 | 0,82 |
| INTER KURE D.O.O. | zastopnik za GAŠPER TRŽENJE D.O.O. | | | | | |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HX300 | LES / ALU | 0,8 | 1,55 | 0,043 | 1 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,4 | 0,92 | 0,028 | 0,62 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | EDITION (HF 300) | LES / ALU | 0,6 | 0,88 | 0,052 | 0,82 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,7 | 0,92 | 0,027 | 0,83 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HX300 | LES / ALU | 0,5 | 1,33 | 0,038 | 0,74 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HX300 | LES / ALU | 0,7 | 1,33 | 0,051 | 0,94 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,92 | 0,025 | 0,76 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HX300 | LES / ALU | 0,9 | 1,55 | 0,042 | 1,1 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | VARION 4 | LES / ALU | 0,89 | 0,91 | 0,037 | 0,97 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | FUSION | LES / ALU | 0,7 | 1,08 | 0,052 | 1,02 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | EDITION (HF 300) | LES / ALU | 0,55 | 0,71 | 0,06 | 0,74 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,5 | 0,93 | 0,04 | 0,73 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,9 | 0,868 | 0,0231 | 0,98 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,8 | 0,92 | 0,026 | 0,9 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | FUSION | LES / ALU | 0,7 | 1,08 | 0,036 | 0,98 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HS330 / HSH (drsna stena) | LES / ALU | 0,6 | 1,468 | 0,0376 | 0,81 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF310 | LES / ALU | 0,6 | 0,86 | 0,036 | 0,77 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF310 | LES / ALU | 0,7 | 0,86 | 0,047 | 0,87 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF310 | LES / ALU | 0,8 | 0,87 | 0,034 | 0,91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF310 | LES / ALU | 0,9 | 0,87 | 0,038 | 0,98 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | VARION | LES / ALU | 0,48 | 0,96 | 0,051 | 0,76 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | VARION | LES / ALU | 0,52 | 0,94 | 0,048 | 0,77 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | VARION | LES / ALU | 0,57 | 0,94 | 0,048 | 0,8 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | VARION 4 FF-FLUGEL | LES / ALU | 0,6 | 0,89 | 0,038 | 0,8 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,93 | 0,029 | 0,77 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,58 | 0,89 | 0,033 | 0,76 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 32 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,860 | 0,0381 | 0,78 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HS330 / HSH (drsna stena) | LES / ALU | 0,5 | 1,468 | 0,0388 | 0,73 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,7 | 0,88 | 0,026 | 0,82 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,6 | 0,88 | 0,027 | 0,75 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,9 | 0,88 | 0,022 | 0,95 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,8 | 0,88 | 0,023 | 0,88 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,58 | 0,88 | 0,035 | 0,72 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,7 | 0,88 | 0,026 | 0,82 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV340 | LES / ALU | 0,58 | 0,88 | 0,035 | 0,72 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | VARION 4 PASSIV / VETRO-DESIGN | LES / ALU | 0,6 | 0,89 | 0,036 | 0,78 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,5 | 0,868 | 0,0249 | 0,68 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,92 | 0,041 | 0,8 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,7 | 0,92 | 0,045 | 0,88 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,8 | 0,92 | 0,041 | 0,94 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,5 | 0,93 | 0,27 | 0,7 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HX300 | LES / ALU | 0,6 | 1,3 | 0,040 | 0,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,8 | 0,93 | 0,023 | 0,9 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,93 | 0,041 | 0,8 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,8 | 0,93 | 0,035 | 0,93 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF310 | LES / ALU | 0,5 | 0,86 | 0,033 | 0,69 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,868 | 0,0276 | 0,75 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF310 | LES / ALU | 0,4 | 0,86 | 0,033 | 0,62 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 32 mm) | LES / ALU | 0,5 | 0,860 | 0,0269 | 0,68 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 32 mm) | LES / ALU | 0,7 | 0,860 | 0,0232 | 0,81 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 32 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,860 | 0,0212 | 0,73 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,9 | 0,868 | 0,0399 | 0,99 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,6 | 0,868 | 0,0411 | 0,79 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,5 | 0,868 | 0,0402 | 0,71 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 32 mm) | LES / ALU | 0,5 | 0,860 | 0,0441 | 0,72 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 32 mm) | LES / ALU | 0,7 | 0,860 | 0,0387 | 0,85 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV450 (steklo 36 mm) | LES / ALU | 0,4 | 0,92 | 0,046 | 0,67 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HV350 (steklo 28 mm) | LES / ALU | 0,9 | 0,868 | 0,0231 | 0,95 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF410 | LES / ALU | 0,5 | 0,875 | 0,036 | 0,7 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF410 | LES / ALU | 0,5 | 0,896 | 0,037 | 0,71 |
| INTERNORM OKNA D.O.O. | HF410 | LES / ALU | 0,5 | 0,863 | 0,036 | 0,7 |
| INTEROKNO D.O.O. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| IS OKNA, IVAN SLAVIČEK s.p. | zastopnik za LOKVE D.O.O. | | | | | |
| IVAN ŠTIGLIC s.p. | zastopnik za GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| JAFA JASE 4 D.O.O. | JJ4-78 CLASSIC | LES ( SMREKA, JELKA) | 0,7 | 1,235 | 0,039 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEZ GOŠNJAK S.P. | zastopnik za OVERLES D.O.O. | | | | | |
| JANEZ ZAGOMILŠEK S.P. | zastopnik za OVERLES D.O.O. | | | | | |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM TREND | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,95 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM TREND | LES (SMREKA)/ALU | 0,6 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,88 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,93 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOPASIV PREMIUM | LES (SMREKA) /ALU | 0,4 | 1,0/1,0 | 0,042 | 0,68 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM | LES (SMREKA) /ALU | 0,6 | 0,88 / 0,99 | 0,04 | 0,8 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM | LES (MACESEN) /ALU | 0,6 | 0,96 / 1,1 | 0,04 | 0,83 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM TREND | LES (SMREKA)/ALU | 0,8 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR | LES (MACESEN) | 0,6 | 0,96 / 1,1 | 0,04 | 0,83 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (HRAST)/ALU | 0,7 | 1,5 / 1,7 | 0,042 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (HRAST)/ALU | 0,6 | 1,5 / 1,7 | 0,042 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (HRAST)/ALU | 0,5 | 1,5 / 1,7 | 0,042 | 0,95 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (MACESEN) | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,88 / 0,99 | 0,04 | 0,8 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (HRAST) | 0,5 | 1,5 / 1,9 | 0,04 | 0,96 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (SMREKA)/ALU | 0,6 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,88 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOPASIV PREMIUM | LES (SMREKA) /ALU | 0,7 | 1,0/1,0 | 0,042 | 0,89 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOTERM | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,040 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOPASIV PREMIUM | LES (SMREKA) /ALU | 0,6 | 1,0/1,0 | 0,042 | 0,82 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (SMREKA)/ALU | 0,5 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,82 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (HRAST)/ALU | 0,5 | 1,5 / 1,9 | 0,04 | 0,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (MACESEN)/ALU | 0,5 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,86 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,82 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,99 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,86 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (SMREKA)/ALU | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,042 | 0,9 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,82 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOPASIV PREMIUM | LES (SMREKA) /ALU | 0,5 | 1,0/1,0 | 0,042 | 0,75 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (MACESEN)/ALU | 0,5 | 1,3 / 1,4 | 0,042 | 0,87 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,95 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (HRAST)/ALU | 0,5 | 1,5 / 1,7 | 0,042 | 0,94 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (SMREKA)/ALU | 0,5 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,82 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,95 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (MACESEN)/ALU | 0,7 | 1,3 / 1,4 | 0,042 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (HRAST) | 0,6 | 1,5 / 1,9 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (HRAST)/ALU | 0,7 | 1,5 / 1,9 | 0,04 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (HRAST)/ALU | 0,6 | 1,5 / 1,9 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,86 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | PASIVSTAR | LES (MACESEN) | 0,6 | 0,96 / 1,1 | 0,04 | 0,83 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,042 | 0,97 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,99 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (MACESEN)/ALU | 0,4 | 1,3 / 1,4 | 0,042 | 0,8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JELOVICA, D.O.O. | PASIVSTAR PREMIUM | LES (MACESEN)/ALU | 0,6 | 0,96 / 1,1 | 0,04 | 0,83 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (MACESEN)/ALU | 0,7 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,99 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (SMREKA)/ALU | 0,8 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (MACESEN)/ALU | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | PASIVSTAR PREMIUM | LES (SMREKA)/ALU | 0,6 | 0,88 / 0,99 | 0,04 | 0,8 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (SMREKA)/ALU | 0,4 | 1,2 / 1,3 | 0,042 | 0,76 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (SMREKA)/ALU | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,042 | 0,83 |
| JELOVICA, D.O.O. | PASIVSTAR | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,88 / 0,99 | 0,04 | 0,8 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,93 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR PREMIUM | LES (MACESEN)/ALU | 0,6 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,93 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (MACESEN)/ALU | 0,6 | 1,3 / 1,4 | 0,042 | 0,93 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (MACESEN)/ALU | 0,5 | 1,3 / 1,4 | 0,042 | 0,86 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,95 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,88 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (SMREKA)/ALU | 0,8 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,93 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (SMREKA)/ALU | 0,6 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,88 |
| JELOVICA, D.O.O. | A68 EKOTERM PREMIUM / ETP 68 | LES (HRAST)/ALU | 0,4 | 1,5 / 1,7 | 0,042 | 0,88 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,88 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,86 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR II (EKOSTAR JUBILEJ 110) | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 / 1,6 | 0,04 | 0,99 |
| JELOVICA, D.O.O. | JELOSTAR | LES (HRAST) | 0,7 | 1,5 / 1,9 | 0,04 | 1,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JELOVICA, D.O.O. | EKOTERM PREMIUM | ALU/LES (SMREKA) | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,040 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOTERM PREMIUM | ALU/LES (SMREKA) | 0,8 | 1,2 / 1,6 | 0,040 | 1,1 |
| JELOVICA, D.O.O. | EKOSTAR PREMIUM II (EKOSTAR PREMIUM JUBILEJ 110) | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1,1 / 1,4 | 0,04 | 0,95 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,1 | 0,066 | 0,99 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,039 | 0,89 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 + ALU | LES (MACESEN)/ALU | 0,7 | 1,1 | 0,042 | 0,93 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,1 | 0,039 | 0,92 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,066 | 0,96 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 + ALU | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1 | 0,042 | 0,9 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 + ALU | LES (MACESEN)/ALU | 0,7 | 1,1 | 0,066 | 0,99 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 90 + ALU | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1 | 0,066 | 0,96 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 + ALU | LES (MACESEN)/ALU | 0,7 | 1,2 | 0,042 | 0,96 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,039 | 0,95 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,039 | 0,92 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 + ALU | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1,1 | 0,042 | 0,93 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 + ALU | LES (SMREKA)/ALU | 0,7 | 1,1 | 0,066 | 0,99 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 + ALU | LES (MACESEN)/ALU | 0,7 | 1,2 | 0,066 | 1,02 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,066 | 1,02 |
| KARBA MGE, D.O.O. | KARBA LK 78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,066 | 0,99 |
| KUPEC D.O.O. | OKNO KUPEC 73×83-7 | LES (HRAST) | 0,5 | 1,7/2,1 | 0,04 | 1 |
| KUPEC D.O.O. | OKNO KUPEC 73×83-6 | LES (HRAST) | 0,6 | 1,7/2,1 | 0,04 | 1,1 |
| KUPEC D.O.O. | OKNO KUPEC 73×83-4 | LES (SMREKA, MACESEN) | 0,5 | 1,3/1,7 | 0,04 | 0,89 |
| KUPEC D.O.O. | OKNO KUPEC 73×83-3 | LES (SMREKA, MACESEN) | 0,6 | 1,3/1,7 | 0,04 | 0,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUPEC D.O.O. | OKNO KUPEC 73×83-2 | LES (SMREKA, MACESEN) | 0,7 | 1,3/1,7 | 0,04 | 1 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | QUADRO 78<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,7 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,97 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 ALU/LES | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 ALU/LES | LES / ALU | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,85 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 ALU/LES | LES / ALU | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,98 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | QUADRO 78<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,5 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,83 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | QUADRO 78<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,9 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SLIM 110 | LES (HRAST) | 0,5 | 1,6 | 0,042 | 0,97 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SLIM 110 | LES (SMREKA /MACESEN/BOR) | 0,5 | 1,1 | 0,042 | 0,8 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 68 | LES | 0,8 | 1,3 / 1,5 | 0,039 | 1,1 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 | LES | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 92 | LES (SMREKA/BOR/MERANTI/MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,83 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 68 ALU/LES | LES / ALU | 0,8 | 1,3 / 1,7 | 0,039 | 1,1 |
| LESENA OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | SOFT 78 ALU/LES | LES / ALU | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,85 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 92 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,11 | 0,039 | 0,79 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,25 | 0,039 | 0,9 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY FLAT 110 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1 | 0,039 | 0,75 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO 78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,13 | 0,039 | 0,93 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 110 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,92 | 0,039 | 0,73 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 110 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1 | 0,039 | 0,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,13 | 0,039 | 0,86 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY FLAT 110 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,92 | 0,039 | 0,73 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 92 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,01 | 0,039 | 0,76 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY FLAT 96 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,98 | 0,039 | 0,75 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO 92 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,01 | 0,039 | 0,76 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO 78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,25 | 0,039 | 0,97 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 96 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,039 | 0,78 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 96 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,98 | 0,039 | 0,75 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO 92 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,11 | 0,039 | 0,79 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY FLAT 96 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,039 | 0,78 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,25 | 0,039 | 0,9 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 86 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,17 | 0,039 | 0,81 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU 78 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,042 | 0,8 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU 92 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,01 | 0,042 | 0,76 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU 92 | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,11 | 0,042 | 0,79 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU FLAT 78 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,042 | 0,8 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU FLAT 78 | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,25 | 0,042 | 0,84 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU FLAT 92 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,01 | 0,042 | 0,76 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU FLAT 92 | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,11 | 0,042 | 0,79 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU PASIV 78 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,74 | 0,027 | 0,64 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU MINI 78 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,042 | 0,79 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU ZERO 78 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,042 | 0,79 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ALU 78 | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,25 | 0,042 | 0,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO TREND | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,055 | 0,83 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 86 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,17 | 0,039 | 0,87 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 86 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,06 | 0,039 | 0,84 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 86 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,17 | 0,039 | 0,87 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 86 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,06 | 0,039 | 0,84 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 86 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,17 | 0,039 | 0,81 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO FLAT 86 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,06 | 0,039 | 0,77 |
| LESKO Žiri d.o.o. | WOODY 86 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,06 | 0,039 | 0,77 |
| LESKO Žiri d.o.o. | LESKO ELEGANT | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,055 | 0,81 |
| LESKO ŽIRI, d.o.o. | LESKO 78 | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,039 | 0,79 |
| LESKO ŽIRI, d.o.o. | LESKO 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,13 | 0,039 | 0,88 |
| LESKO ŽIRI, d.o.o. | LESKO ŠKATLASTO | LES (SMREKA-MACESEN) | - | 1,25/1,86 | 0,04 | 0,97 |
| LESNA VRATA D.O.O. | WOOD/ALU 78 | LES (SMREKA,MERANTI,MACESEN,HRAS | 0,7 | 1,2/1,2 | 0,042 | 1,1 |
| LESNA VRATA D.O.O. | WOOD/ALU 78 | LES (SMREKA,MERANTI,MACESEN,HRAS | 0,6 | 1,2/1,2 | 0,042 | 0,91 |
| LESNA VRATA D.O.O. | WOOD/ALU 78 | LES (SMREKA,MERANTI,MACESEN,HRAS | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,042 | 0,84 |
| LESNA VRATA D.O.O. | OPUS 78 | LES (SMREKA, MERANTI, MACESEN, HRAST…) | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,84 |
| LESNA VRATA D.O.O. | OPUS 78 | LES (SMREKA, MERANTI, MACESEN, HRAST…) | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| LESNA VRATA D.O.O. | OPUS 78 | LES (SMREKA, MERANTI, MACESEN, HRAST…) | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| LIP BLED D.O.O. | LIP BLED 95 LA | LES / ALU | 0,5 | 1,18 | 0,042 | 0,83 |
| LIP BLED D.O.O. | LIP BLED ELEGANCE | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,12 | 0,042 | 0,88 |
| LIP BLED D.O.O. | LIP BLED 78 | LES | 0,7 | 1,14 | 0,039 | 0,94 |
| LIP BLED D.O.O. | LIP BLED 78 | LES | 0,5 | 1,14 | 0,039 | 0,81 |
| LIP BLED D.O.O. | LIP BLED 78 | LES | 0,6 | 1,14 | 0,039 | 0,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIP BLED D.O.O. | LIP BLED 95 LA | LES / ALU | 0,6 | 1,18 | 0,042 | 0,9 |
| LIP BLED D.O.O.. | LIP BLED ELEGANCE | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,12 | 0,042 | 0,82 |
| LIP BLED, D.O.O. | POKLJUKA LES | LES | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,9 |
| LIP BLED, D.O.O. | POKLJUKA LES | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| LIP BLED, D.O.O. | POKLJUKA LES/ALU | LES/ALU | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,98 |
| LIVI d.o.o. | zastopnik za ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH | | | | | |
| LOKVE D.O.O. | MEGA ALULOK 110 (JELKA/SMREKA) - steklo 0,5 | LES (JELKA / SMREKA) | 0,5 | 1,051 | 0,039 | 0,77 |
| LOKVE D.O.O. | MEGALOK 92 (JELKA/SMREKA) - steklo 0,5 | LES (JELKA / SMREKA) | 0,5 | 1,05 | 0,039 | 0,77 |
| LOKVE D.O.O. | EUROLOK 68 LES | LES (JELKA / SMREKA) | 0,7 | 1,309 | 0,039 | 0,99 |
| LOKVE D.O.O. | ALULOK 78 LES/ALU | LES / ALU (JELKA / SMREKA) | 0,7 | 1,309 | 0,039 | 0,99 |
| LOKVE D.O.O. | MEGA ALULOK 110 (JELKA/SMREKA) - steklo 0,5 | LES (JELKA / SMREKA) / ALU | 0,5 | 1,051 | 0,039 | 0,77 |
| LOKVE D.O.O. | MEGALOK 92 (JELKA/SMREKA) - steklo 0,5 | LES (JELKA / SMREKA) / ALU | 0,5 | 1,05 | 0,039 | 0,77 |
| LOKVE D.O.O. | MEGA ALULOK FLAT 125 | LES (JELKA / SMREKA) / ALU | 0,5 | 1,03 | 0,042 | 0,79 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 92 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,99 | 0,039 | 0,77 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,039 | 0,93 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN LES/ALU 92 | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,16 | 0,042 | 0,96 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,27 | 0,039 | 0,93 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 92 | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,6 | 1,1 | 0,043 | 0,88 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,27 | 0,039 | 0,99 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1 | 0,039 | 0,87 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN LES/ALU 92 | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,13 | 0,042 | 0,84 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN LES/ALU 92 | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,13 | 0,042 | 0,89 |
| LUKA KORUN s.p. | KORUN 92 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,12 | 0,039 | 0,82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKA KORUN s.p.. | KORUN LES/ALU 82 | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,25 | 0,042 | 1 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO XL | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,88/0,99 | 0,06 | 0,85 |
| M SORA D.D. | POLAR E122 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,72 | 0,06 | 0,72 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,2 | 0,042 | 0,88 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO XL | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,88/0,99 | 0,06 | 0,78 |
| M SORA D.D. | NATURA 3 | LES (SMREKA / JELKA) | 0,8 | 1,2/1,3 | 0,045 | 1,1 |
| M SORA D.D. | UDOBJE E92 | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,84 | 0,06 | 0,82 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO X | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,92/0,99 | 0,06 | 0,92 |
| M SORA D.D. | UDOBJE ULTIMO | LES (SMREKA / JELKA) | 0,6 | 1,2 | 0,048 | 0,89 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO X | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,92/0,99 | 0,06 | 0,78 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO L | LES (SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,042 | 0,75 |
| M SORA D.D. | NATURA 3 TMS | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,6 | 1,1/1,2 | 0,039 | 0,87 |
| M SORA D.D. | NATURA 3 TMS | LES (TERMIČNO MODIFICIRANA SMREKA) | 0,7 | 1,1/1,2 | 0,045 | 0,95 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO L | LES (SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,042 | 0,84 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO L | LES (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,042 | 0,91 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3QL | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,3 | 0,042 | 0,84 |
| M SORA D.D. | UDOBJE ULTIMO | LES (SMREKA / JELKA) | 0,5 | 1,2 | 0,042 | 0,81 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO X | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,92/0,99 | 0,06 | 0,85 |
| M SORA D.D. | UDOBJE ULTIMO | LES (SMREKA / JELKA) | 0,7 | 1,2 | 0,054 | 0,98 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XLS | LES/ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,1 | 0,048 | 0,86 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XL | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,98 | 0,06 | 0,93 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO L | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,92/1,1 | 0,06 | 0,87 |
| M SORA D.D. | UDOBJE E92 | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,84 | 0,06 | 0,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XL | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,98 | 0,06 | 0,86 |
| M SORA D.D. | UDOBJE E92 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,84 | 0,06 | 0,75 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XLS | LES/ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,054 | 0,95 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,97/1,1 | 0,06 | 0,87 |
| M SORA D.D. | POLAR E122 | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,72 | 0,06 | 0,79 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3QS | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,2 | 0,048 | 0,97 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XLS | LES/ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,1 | 0,042 | 0,78 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 0,97/1,1 | 0,039 | 0,75 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,97/1,1 | 0,045 | 0,84 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,97/1,1 | 0,06 | 0,8 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3QS | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,2 | 0,042 | 0,88 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO L | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,92/1,1 | 0,06 | 0,93 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XLS | LES/ALU (HRAST) | 0,6 | 1,5 | 0,048 | 0,98 |
| M SORA D.D. | NATURA 3 | LES (SMREKA / JELKA) | 0,7 | 1,2 /1,3 | 0,045 | 0,99 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,97/1,1 | 0,06 | 0,94 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,97/1,1 | 0,051 | 0,92 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XL | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,98 | 0,06 | 0,79 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO XL | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,88/0,99 | 0,06 | 0,91 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XLS | LES/ALU (HRAST) | 0,7 | 1,5 | 0,054 | 1,1 |
| M SORA D.D. | NATURA OPTIMO L | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,92/1,1 | 0,06 | 0,8 |
| M SORA D.D. | UDOBJE + | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,2 | 0,044 | 0,89 |
| M SORA D.D. | UDOBJE OPTIMO XLS | LES/ALU (HRAST) | 0,5 | 1,5 | 0,042 | 0,89 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,2 | 0,048 | 0,97 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SORA D.D. | UDOBJE PASIV | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,3 | 0,048 | 1 |
| M SORA D.D. | UDOBJE PASIV | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,3 | 0,048 | 0,93 |
| M SORA D.D. | UDOBJE PASIV | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,3 | 0,042 | 0,84 |
| M SORA D.D. | POLAR E122 | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,72 | 0,06 | 0,85 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3QL | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,3 | 0,054 | 1 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3QL | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,3 | 0,048 | 0,93 |
| M SORA D.D. | NATURA E92 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,94 /0,97 | 0,06 | 0,78 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3Q | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,2 | 0,048 | 0,9 |
| M SORA D.D. | NATURA 3 | LES (SMREKA / JELKA) | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,91 |
| M SORA D.D. | NATURA PASIV | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 / 1,2 | 0,045 | 0,93 |
| M SORA D.D. | NATURA PASIV | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1 / 1,2 | 0,039 | 0,85 |
| M SORA D.D. | NATURA E112 | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,71 / 0,76 | 0,06 | 0,85 |
| M SORA D.D. | NATURA E112 | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,71 / 0,76 | 0,06 | 0,79 |
| M SORA D.D. | NATURA E112 | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,71 / 0,76 | 0,06 | 0,72 |
| M SORA D.D. | NATURA E92 | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,94 / 0,97 | 0,06 | 0,85 |
| M SORA D.D. | NATURA E92 | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,94 / 0,97 | 0,06 | 0,92 |
| M SORA D.D. | UDOBJE 3Q (3QXL) | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,2 | 0,042 | 0,81 |
| Marles PSP d.o.o. | LF SUPREME 92 NATUR | LES/ALU | 0,5 | 0,95 | 0,042 | 0,76 |
| Marles PSP d.o.o. | NATUR 92 PASIV | LES | 0,5 | 0,75/0,80 | 0,029 | 0,66 |
| Marles PSP d.o.o. | Enokrilno leseno požarno okno Marles Exclusive EI30 (Izvedenka/max.širitve iz: | LES, LES/ALU | 0,6 | 1,1 | 0,039 | 0,85 |
| Marles PSP d.o.o. | HS balkonska vrata NATUR 78 | LES, LES/ALU | 0,5 | od 1,2 do 2,8 | | 0,94 |
| Marles PSP d.o.o. | HS balkonska vrata NATUR 78 | LES, LES/ALU | 0,6 | od 1,2 do 2,8 | | 1 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 92 PASIV | LES/ALU | 0,5 | 0,75/0,83 | 0,029 | 0,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 92 PASIV | LES/ALU | 0,7 | 0,75/0,82 | 0,029 | 0,78 |
| Marles PSP d.o.o. | LF SUPREME 92 SELECTION | LES/ALU | 0,5 | 0,95 | 0,042 | 0,76 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 92 PREMIUM 200 | LES/ALU | 0,5 | 0,95 | 0,042 | 0,76 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 92 MODERN PREMIUM 200 | LES/ALU | 0,5 | 0,95 | 0,042 | 0,76 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 68 MODERN STRATOS 200 | LES / ALU | 0,5 | 1,1 | 0,042 | 0,8 |
| Marles PSP d.o.o. | NATUR 92 PASIV | LES | 0,7 | 0,75/0,80 | 0,029 | 0,78 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 78 PREMIUM 200 | LES / ALU | 0,5 | 1 | 0,042 | 0,78 |
| Marles PSP d.o.o. | NATUR 78 MODERN | LES | 0,6 | 1,1/1,3 | 0,039 | 0,87 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 92 MODERN PREMIUM 600 | LES/ALU | 0,5 | 0,95 | 0,042 | 0,76 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 78 MODERN PREMIUM 200 | LES / ALU | 0,5 | 1 | 0,042 | 0,78 |
| Marles PSP d.o.o. | NATUR 92 | LES | 0,5 | 1,1 | 0,039 | 0,79 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 78 MODERN PREMIUM 400 | LES / ALU | 0,5 | 1 | 0,042 | 0,78 |
| Marles PSP d.o.o. | ELEGANT 78 MODERN PREMIUM 600 | LES/ALU | 0,5 | 1 | 0,039 | 0,78 |
| Marles PSP d.o.o. | NATUR 92 MODERN | LES | 0,5 | 1,1 | 0,039 | 0,79 |
| Marles PSP d.o.o. | NATUR 78 | LES | 0,6 | 1,1/1,3 | 0,039 | 0,87 |
| MATON D.O.O. | zastopnik za okna PANA STOLARIJA D.O.O. | | | | | |
| MCA inženiring, Matjaž Černoša s.p. | zastopnik za KUPEC d.o.o. | | | | | |
| MIK D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,6 | 1,3/ 1,2 | 0,04 | 0,9 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,7 | 1,2 | 0,031 | 0,94 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,6 | 1,2 | 0,031 | 0,88 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,5 | 1,2 | 0,031 | 0,81 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,5 | 1,2 | 0,039 | 0,83 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 70 | LES | 0,8 | 1,3 | 0,039 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 70 | LES /ALU | 0,8 | 1,3 | 0,031 | 1 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 70 | LES /ALU | 0,7 | 1,3 | 0,039 | 0,99 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 70 | LES /ALU | 0,7 | 1,3 | 0,031 | 0,97 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 80 | LES /ALU | 0,7 | 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 80 | LES /ALU | 0,7 | 1,3 | 0,031 | 0,95 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 80 | LES /ALU | 0,6 | 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 80 | LES /ALU | 0,6 | 1,3 | 0,031 | 0,91 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 70 | LES /ALU | 0,8 | 1,3 | 0,039 | 1,1 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 80 | LES /ALU | 0,5 | 1,3 | 0,031 | 0,81 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 80 | LES | 0,5 | 1,3 | 0,031 | 0,81 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 70 | LES | 0,8 | 1,3 | 0,039 | 1,1 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 80 | LES | 0,6 | 1,3 | 0,04 | 0,9 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 80 | LES | 0,5 | 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,6 | 1,2 | 0,039 | 0,9 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 80 | LES | 0,7 | 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| MIK, D.O.O. | ALU LES ELEGANCE LINE 100 FLAT | LES / ALU | 0,5 | 1,1 | 0,039 | 0,79 |
| MIK, D.O.O. | ALU LES ELEGANCE LINE 100 FLAT | LES / ALU | 0,5 | 1,1 | 0,029 | 0,77 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 80 | LES /ALU | 0,5 | 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 90 (G) | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,031 | 0,88 |
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 80 | LES | 0,7 | 1,3 | 0,031 | 0,95 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 90 (G) | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,039 | 0,9 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 90 (G) | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,031 | 0,94 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 90 (G) | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,039 | 0,96 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIK, D.O.O. | LES COMFORT LINE 90 | LES | 0,7 | 1,2 | 0,039 | 0,96 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 90 (G) | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,031 | 0,81 |
| MIK, D.O.O. | ELEGANCE LINE 90 (G) | LES / ALU | 0,5 | 1,2 | 0,039 | 0,83 |
| MIZAR D.O.O. | ENOKRILNO 78 | LES (SMREKA /BOR/MACESEN) | 0,7 | 1,2/1,3 | 0,031 | 0,95 |
| MIZAR D.O.O. | ENOKRILNO 78 | LES (SMREKA /BOR/MACESEN) | 0,8 | 1,2/1,3 | 0,039 | 1 |
| MIZAR FM D.O.O. | MAUČEC IV 78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P. | 90/3-M_Zelenec | LES | 0,5 | 1,02 | 0,053 | 0,807 |
| MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P. | 68/3-S_Zelenec | LES | 0,7 | 1,25 | 0,053 | 1,018 |
| MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P. | 78/3-S_Zelenec | LES | 0,7 | 1,12 | 0,053 | 0,973 |
| MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P. | 78/3-M_Zelenec | LES | 0,7 | 1,12 | 0,053 | 0,973 |
| MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P. | 90/3-S_Zelenec | LES | 0,5 | 1,02 | 0,053 | 0,807 |
| MIZARSTVO ALEŠ ZELENEC S.P. | 68/3-M_Zelenec | LES | 0,7 | 1,25 | 0,053 | 1,018 |
| MIZARSTVO FON ARMANDO FON S.P. | FON IV 68 | LES (SMREKA / MACESEN) | 0,7 | 1,4 | 0,04 | 1,05 |
| MIZARSTVO FON ARMANDO FON S.P. | FON IV 92 | LES (SMREKA / MACESEN) | 0,5 | 1,1 | 0,040 | 0,82 |
| MIZARSTVO FON ARMANDO FON S.P. | FON IV 92 | LES (SMREKA / MACESEN) | 0,4 | 1,1 | 0,040 | 0,75 |
| MIZARSTVO FON ARMANDO FON S.P. | FON IV 78 | LES (SMREKA / MACESEN) | 0,7 | 1,3 | 0,040 | 1,01 |
| MIZARSTVO FON ARMANDO FON S.P. | FON IV 78 | LES (SMREKA / MACESEN) | 0,5 | 1,3 | 0,04 | 0,9 |
| MIZARSTVO IN MONTAŽA PRIMOŽ RASPOR S.P. | zastopnik za OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | | | | | |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 92 | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,50 | 1,2 | 0,043 | 0,84 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,7 | 1,4 | 0,043 | 1,04 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,6 | 1,4 | 0,043 | 0,97 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 68 | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,7 | 1,5 | 0,043 | 1,07 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 68 | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,8 | 1,5 | 0,043 | 1,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 92 PROTECT | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,5 | 1,2 | 0,043 | 0,8 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,5 | 1,4 | 0,043 | 0,9 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,70 | 0,043 | 1 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,70 | 0,043 | 1,07 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 PROTECT | LES (SMREKA, MERANTI) | 0,7 | 1,4 | 0,043 | 1 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,70 | 0,043 | 1,13 |
| MIZARSTVO JUDEŽ D.O.O. | JUDEŽ IV 92 | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,50 | 0,043 | 0,93 |
| MIZARSTVO KOŠAK D.O.O., LJUBLJANA | OKNO KOŠAK ALU A+ | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,7 | 1,3 | 0,043 | 1 |
| MIZARSTVO KOŠAK D.O.O., LJUBLJANA | OKNO KOŠAK A+ | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,7 | 1,3 | 0,043 | 1 |
| MIZARSTVO KOŠAK D.O.O., LJUBLJANA | OKNO KOŠAK PASIVNO | LES | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,032 | 0,82 |
| MIZARSTVO KOŠAK D.O.O., LJUBLJANA | OKNO KOŠAK IV 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,3 | 0,043 | 0,9 |
| MIZARSTVO KOVAČ, D.O.O., MOZIRJE | KOVAC IV 68 | LES (MACESEN) | 0,8 | 1,25 | 0,043 | 1,09 |
| MIZARSTVO KOVAČ, D.O.O., MOZIRJE | KORUN IV 78 | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,25 | 0,043 | 1,01 |
| MIZARSTVO KOVAČ, D.O.O., MOZIRJE | KORUN IV 78 | LES (MACESEN) | 0,8 | 1,26 | 0,043 | 1,05 |
| MIZARSTVO KOVAČ, D.O.O., MOZIRJE | KOVAC IV 68 | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,69 | 0,043 | 1,05 |
| MIZARSTVO LOZAR, ANDREJ LOZAR S.P. | LOZAR 78 | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,12 | 0,04 | 1 |
| MIZARSTVO LOZAR, ANDREJ LOZAR S.P. | LOZAR 78 | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,16 | 0,04 | 1 |
| MIZARSTVO LOZAR, ANDREJ LOZAR S.P. | LOZAR 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,16 | 0,04 | 0,9 |
| MIZARSTVO LOZAR, ANDREJ LOZAR S.P. | LOZAR 78 | LES (MACESEN) | 0,8 | 1,16 | 0,04 | 1 |
| MIZARSTVO LOZAR, ANDREJ LOZAR S.P. | LOZAR 78 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,12 | 0,04 | 0,9 |
| MIZARSTVO LOZAR, ANDREJ LOZAR S.P. | LOZAR 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,12 | 0,04 | 0,9 |
| MIZARSTVO MALOVRH S.P. | MALES 68 | LES | 0,7 | 1,3 / 1,7 | 0,039 | 1 |
| MIZARSTVO MGT, TINA JELAR ŠKERJANC S.P. | zastopnik za OKNA ŠEMRL D.O.O. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIZARSTVO MUŠIČ JOŽE MUŠIČ S.P. | IV MUŠIČ 68 | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,39 | 0,043 | 1,1 |
| MIZARSTVO MUŠIČ JOŽE MUŠIČ S.P. | MUŠIČ IV 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,4 | 0,04 | 0,96 |
| MIZARSTVO MUŠIČ JOŽE MUŠIČ S.P. | MUŠIČ 68 | LES (SMREKA / BOR) | 0,7 | 1,25 | 0,043 | 0,98 |
| MIZARSTVO MUŠIČ JOŽE MUŠIČ S.P. | MUŠIČ IV 78 0,7 | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,4 | 0,04 | 1,03 |
| MIZARSTVO PERKO D.O.O. | ALU LES PERKO IV 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,13 | 0,041 | 0,87 |
| MIZARSTVO PERKO D.O.O. | ALU LES PERKO IV 68 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,24 | 0,041 | 0,91 |
| MIZARSTVO PERKO D.O.O. | PERKO IV 68 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,24 | 0,041 | 0,91 |
| MIZARSTVO PERKO D.O.O. | PERKO IV 68 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,39 | 0,041 | 0,96 |
| MIZARSTVO PERKO D.O.O. | PERKO IV 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,26 | 0,041 | 0,92 |
| MIZARSTVO PERKO D.O.O. | PERKO IV 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,13 | 0,041 | 0,87 |
| MIZARSTVO TRČEK NIKOLAJ TRČEK S.P. | TRČEK 69 | LES | 0,7 | 1,3/1,7 | 0,039 | 1 |
| MIZARSTVO ZRIM, LUDVIK ZRIM S.P. | RAVNA LINIJA 78 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| MIZARSTVO ZRIM, LUDVIK ZRIM S.P. | KLASIKA OKNA ZRIM 78 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,031 | 0,81 |
| MIZARSTVO ZRIM, LUDVIK ZRIM S.P. | RAVNA LINIJA 78 | LES (SMREKA / BOR / MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,029 | 0,81 |
| NAGODETI LOGATEC D.O.O. | zastopnik za LESENA OKNA in VRATA NAGODE d.o.o. | | | | | |
| NAITROS D.O.O. | zastopnik za GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| NEJC JARC S.P. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| NIVES ZUPANČIČ S.P. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| NOVAK HERMAN S.P. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 LA4 | LES / ALU | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,85 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 LA4 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 LA4 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 68 | LES | 0,8 | 1,3 / 1,5 | 0,039 | 1,1 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 LA4 | LES / ALU | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,98 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 | LES | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| OKNA BI D.O.O. | EVO 78 | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| okna in vrata | zastopnik za INT VRATA D.O.O. | | | | | |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,93 | 0,04 | 0,74 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,08 | 0,04 | 0,92 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,49 | 0,027 | 0,96 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,49 | 0,04 | 0,93 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,49 | 0,027 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,04 | 0,9 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,027 | 0,87 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,04 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,22 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,027 | 0,73 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,49 | 0,04 | 1,06 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,08 | 0,027 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,08 | 0,04 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,08 | 0,027 | 0,82 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,04 | 0,79 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,027 | 0,76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,34 | 0,04 | 1,01 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,34 | 0,027 | 0,98 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,04 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,1 | 0,027 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 68 klasik (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,24 | 0,04 | 1 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 68 klasik (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,24 | 0,027 | 0,95 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 68 klasik (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,35 | 0,04 | 1,02 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 68 klasik (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,35 | 0,027 | 0,98 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 68 klasik (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,66 | 0,04 | 1,12 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 68 klasik (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,66 | 0,027 | 1,09 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,04 | 0,93 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,49 | 0,04 | 0,99 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,1 | 0,04 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,49 | 0,027 | 1,03 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,1 | 0,04 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 1,1 | 0,027 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,027 | 0,93 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,93 | 0,04 | 0,81 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,027 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,34 | 0,04 | 0,88 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,027 | 0,9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 0,96 | 0,027 | 0,79 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,34 | 0,04 | 0,99 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 0,9 | 0,027 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 0,9 | 0,04 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 0,9 | 0,027 | 0,77 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,9 | 0,04 | 0,73 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,9 | 0,027 | 0,7 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 0,96 | 0,04 | 0,88 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,22 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 0,96 | 0,04 | 0,82 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,22 | 0,04 | 0,84 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 0,96 | 0,04 | 0,75 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 0,96 | 0,027 | 0,72 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,17 | 0,04 | 0,95 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,17 | 0,027 | 0,92 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,17 | 0,04 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,17 | 0,027 | 0,85 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,17 | 0,04 | 0,82 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,17 | 0,027 | 0,79 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 0,96 | 0,027 | 0,85 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 0,99 | 0,027 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,96 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,34 | 0,027 | 0,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 0,93 | 0,04 | 0,87 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 0,93 | 0,027 | 0,84 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 0,93 | 0,04 | 0,81 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 0,93 | 0,027 | 0,78 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,93 | 0,04 | 0,74 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 110 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,7 | 0,9 | 0,04 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,7 | 0,99 | 0,04 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 90 energijsko varčno (ELEGANCE) | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,34 | 0,027 | 0,91 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 0,99 | 0,04 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 0,99 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 0,99 | 0,04 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (MACESEN) | 0,5 | 0,99 | 0,027 | 0,73 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,22 | 0,04 | 0,97 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,22 | 0,027 | 0,94 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,22 | 0,04 | 0,9 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,22 | 0,027 | 0,87 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 102 energijsko varčno | LES / ALU (SMREKA) | 0,5 | 0,93 | 0,027 | 0,71 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,1 | 0,027 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,17 | 0,04 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,17 | 0,027 | 0,85 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,17 | 0,04 | 0,82 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,17 | 0,027 | 0,79 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE Protect 4/Protect 5 - 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,04 | 0,9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,027 | 0,9 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,22 | 0,04 | 0,84 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,49 | 0,027 | 1,03 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,1 | 0,04 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,5 | 0,96 | 0,027 | 0,72 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,96 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,027 | 0,93 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,04 | 0,9 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,027 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,04 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,49 | 0,04 | 1,06 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1 | 0,027 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,9 | 0,027 | 0,77 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 68 klasik (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,24 | 0,04 | 1 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 68 klasik (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,24 | 0,027 | 0,95 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 68 klasik / rustik | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,35 | 0,04 | 1,02 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 68 klasik / rustik | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,35 | 0,027 | 0,98 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 68 klasik / rustik | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,66 | 0,04 | 1,12 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 68 klasik / rustik | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,66 | 0,027 | 1,09 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,9 | 0,04 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,17 | 0,027 | 0,92 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,9 | 0,04 | 0,8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,17 | 0,04 | 0,95 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,9 | 0,04 | 0,73 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,9 | 0,027 | 0,7 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,7 | 0,96 | 0,04 | 0,88 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,7 | 0,96 | 0,027 | 0,85 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,6 | 0,96 | 0,04 | 0,82 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,6 | 0,96 | 0,027 | 0,79 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,5 | 0,96 | 0,04 | 0,75 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1 | 0,04 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 110 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,9 | 0,027 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,7 | 0,99 | 0,027 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,34 | 0,04 | 0,94 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,34 | 0,027 | 0,91 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,34 | 0,04 | 0,88 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,34 | 0,027 | 0,84 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,93 | 0,04 | 0,87 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,7 | 0,93 | 0,027 | 0,84 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,6 | 0,93 | 0,027 | 0,78 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,34 | 0,027 | 0,98 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,7 | 0,99 | 0,04 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,6 | 0,99 | 0,04 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,49 | 0,04 | 0,99 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,6 | 0,99 | 0,027 | 0,8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,1 | 0,04 | 0,93 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,5 | 0,99 | 0,027 | 0,73 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,22 | 0,04 | 0,97 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,22 | 0,027 | 0,94 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,22 | 0,04 | 0,9 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,22 | 0,027 | 0,87 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,5 | 0,93 | 0,027 | 0,71 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,027 | 0,87 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 102 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,5 | 0,99 | 0,04 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (HRAST / MERANTI) | 0,7 | 1,34 | 0,04 | 1,01 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (HRAST / MERANTI) | 0,6 | 1,49 | 0,027 | 0,96 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,49 | 0,04 | 0,93 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 78 nadstandard (ELEGANCE) | LES (HRAST / MERANTI) | 0,5 | 1,49 | 0,027 | 0,89 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,7 | 1 | 0,04 | 0,9 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,04 | 0,83 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,6 | 1 | 0,027 | 0,8 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,04 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,08 | 0,04 | 0,86 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,027 | 0,76 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,04 | 0,79 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,08 | 0,027 | 0,82 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (SMREKA) | 0,5 | 1 | 0,027 | 0,73 |
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,08 | 0,027 | 0,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | NAGODE 90 energijsko varčno | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,08 | 0,04 | 0,92 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 85 | LES / ALU | 0,8 | 1,3 / 1,7 | 0,039 | 1,1 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 78 (4-12Ar-4-12Ar-4) | LES | 0,7 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,97 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 68 | LES | 0,8 | 1,3/1,5 | 0,039 | 1,1 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI ELEGANCE 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,6 | 0,04 | 1 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 78 (4-16Ar-4-16Ar-4) | LES | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 78 (4-14Ar-4-14Ar-4) | LES | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI SLIM 110 | LES (HRAST) | 0,5 | 1,6/1,6 | 0,042 | 0,97 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 78 (4-18Ar-4-18Ar-4) | LES | 0,5 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,83 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI QUADRO 78<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI QUADRO 78<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,7 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,97 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI QUADRO 78<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,5 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,83 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 95 | LES / ALU | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,85 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI SLIM 110 | LES (SMREKA, BOR, MACESEN) | 0,5 | 1,1/1,1 | 0,042 | 0,8 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI ELEGANCE 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1/1,4 | 0,04 | 0,88 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI QUADRO 95<br>KLI CLASSIC 68 | LES / ALU (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,6 | 1,2 /1,2 | 0,042 | 0,9 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI ELEGANCE 78 | LES (HRAST) | 0,6 | 1,5/1,9 | 0,04 | 1 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI PRESTIGE 95<br>KLI PRESTIGE 95 | LES / ALU (HRAST) | 0,6 | 1,5/1,9 | 0,04 | 1 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI PRESTIGE 95<br>KLI PRESTIGE 95 | LES / ALU (MACESEN) | 0,6 | 1,2/1,6 | 0,04 | 0,93 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI QUADRO 95<br>KLI CLASSIC 68 | LES / ALU (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,5 | 1,2 /1,2 | 0,042 | 0,84 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 95 | LES / ALU | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,98 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI PRESTIGE 95<br>KLI PRESTIGE 95 | LES / ALU (SMREKA) | 0,6 | 1,1/1,4 | 0,04 | 0,88 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI PRESTIGE 85 | LES (SMREKA) | 0,8 | 1,2/1,6 | 0,044 | 1,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI CLASSIC 68<br>KLI CLASSIC 68 | LES (SMREKA) | 0,8 | 11,2/1,6 | 0,04 | 1,1 |
| OKNA KLI AMBIENT D.O.O. | KLI LIGNUM 95 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | PROFIL 68 MM / S 07 | LES | 0,7 | 1,3 / 1,7 | 0,039 | 1 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | OKNO PROFIL 78 MM / S 06 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | OKNO PROFIL 78 MM / S 07 | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | P78 / S 06 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,042 | 0,9 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | P78 / S 07 | LES / ALU | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,042 | 0,97 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | OKNO PROFIL 78 MM/ S 05 | LES / ALU | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,042 | 0,84 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | OKNO PROFIL 92 MM / S 05 | LES | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,83 |
| OKNA PETROVČIČ D.O.O. | OKNO PROFIL 92 MM / S 06 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,89 |
| OKNA POLSKAVA, ROMAN RAVŠ, S.P. | POLSKAVA IV 68 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,24 | 0,041 | 0,91 |
| OKNA POLSKAVA, ROMAN RAVŠ, S.P. | POLSKAVA IV 68 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,39 | 0,041 | 0,96 |
| OKNA POLSKAVA, ROMAN RAVŠ, S.P. | POLSKAVA IV 78 | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,26 | 0,041 | 0,92 |
| OKNA POLSKAVA, ROMAN RAVŠ, S.P. | POLSKAVA IV 78 | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,13 | 0,041 | 0,87 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 78 - AC Alu complanare | LES / ALU | 0,5 | 1,3 | 0,04 | 0,87 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 68-AS EKO3+ | LES / ALU | 0,8 | 1,4 | 0,04 | 1,1 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 68 EKO 3 | LES (SMREKA/MACESEN) | 0,8 | 1,4 | 0,04 | 1,09 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 68 EKO 3+ | LES (SMREKA/MACESEN) | 0,8 | 1,4 | 0,04 | 1,09 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 78 - EV | LES | 0,7 | 1,3 | 0,04 | 1 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 92- EV | LES | 0,5 | 1,1 | 0,04 | 0,81 |
| OKNA ŠEMRL d.o.o. | 68 - AC Alu complanare | LES / ALU | 0,7 | 1,4 | 0,04 | 1,03 |
| OKNA TIM D.O.O. | 3S MACESEN | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,6 / 1,4 | 0,039 | 1 |
| OKNA TIM D.O.O. | 3S SMREKA | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,4 / 1,2 | 0,039 | 0,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKNVROL Miroslav Bojanić s.p. | zastopnik za INLES D.D. | | | | | |
| OVERLES D.O.O. | OVERLUX M | LES (SMREKA/JELKA/BOR/ MACESEN/OKOUME) | 0,6 | 1,3 / 1,3 | 0,042 | 0,94 |
| OVERLES D.O.O. | OVER 68 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,8 | 1,3/1,5 | 0,039 | 1,1 |
| OVERLES D.O.O. | OVER 87 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,6 | 1,2/1,3 | 0,039 | 0,9 |
| OVERLES D.O.O. | OVER 92 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,6 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,89 |
| OVERLES D.O.O. | OVERLUX ZERO | ALU/LES (SMREKA, JELKA, MACESEN, BOR) | 0,6 | 1,3/1,3 | 0,042 | 0,93 |
| OVERLES D.O.O. | OVERLUX Q | ALU/LES (SMREKA, JELKA, MACESEN, BOR) | 0,6 | 1,3/1,3 | 0,042 | 0,94 |
| OVERLES D.O.O. | OVER 92 | LES (SMREKA, MACESEN, BOR, MERANTI) | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,039 | 0,82 |
| OVERLES D.O.O. | OVERLUX INTEGRA 68 | LES (SMREKA, JELKA, MACESEN, BOR) | 0,8 | 1,3/1,5 | 0,039 | 1,1 |
| OVERLES D.O.O. | OVERLUX S | LES (SMREKA/JELKA/BOR/ MACESEN/OKOUME) | 0,6 | 1,3 / 1,3 | 0,042 | 0,94 |
| PANA STOLARIJA D.O.O. | PREMIER PASSIV | ALU LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,3 | 0,043 | 0,87 |
| PANA STOLARIJA D.O.O. | PREMIER PASSIV MODERN | ALU LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1 | 0,043 | 0,81 |
| PANA STOLARIJA D.O.O. | EXCLUSIVE PASSIV | LES (SMREKA/JELKA) | 0,5 | 1,1 | 0,04 | 0,79 |
| PANA STOLARIJA D.O.O. | EXCLUSIVE TERMIC | LES (SMREKA/JELKA) | 0,6 | 1,3 | 0,04 | 0,92 |
| PANLES D.O.O. | zastopnik za LUKA KORUN S.P. | | | | | |
| PIT PRO ŽUNIČ IN ŽUNIČ d.n.o. | CAPITAL 92 | LES | 0,5 | 1,1 / 1,2 | 0,025 | 0,8 |
| PIT PRO ŽUNIČ IN ŽUNIČ d.n.o. | SOLAR 78 | LES | 0,6 | 1,2 / 1,4 | 0,046 | 0,85 |
| PIT PRO ŽUNIČ IN ŽUNIČ d.n.o. | SOLAR 78 | LES | 0,7 | 1,2 / 1,4 | 0,046 | 0,99 |
| PIT PRO ŽUNIČ IN ŽUNIČ d.n.o. | PRESTIGE 92 | LES / ALU | 0,5 | 1,1 / 1,2 | 0,025 | 0,8 |
| PIT PRO ŽUNIČ IN ŽUNIČ d.n.o. | RECORD 78 | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,4 | 0,046 | 0,85 |
| PLASTLES, D.O.O., RIBNICA | zastopnik za INLES D.D. | | | | | |
| PLESNIK ŽIGA S.P. | zastopnik GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL WOOD92 (P92 / S05) | LES | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL DELUXlinea78 | LES/ALU | 0,5 | 1,2/1,2 | 0,042 | 0,84 |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL WOOD78 (P78 /S07) | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL DELUX78 (P78 /S07) | LES / ALU | 0,7 | 1,2 | 0,042 | 0,97 |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL DELUX78 (P78 /S06) | LES / ALU | 0,6 | 1,2 | 0,042 | 0,9 |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL WOOD92 (P92 / S06) | LES | 0,6 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,89 |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL WOOD68 (P68 / S07) | LES | 0,7 | 1,3 / 1,7 | 0,039 | 1 |
| PORTAL INŽENIRING D.O.O. | OKNO PORTAL WOOD78 (P78 /S06) | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 / 1,2 | 0,04 | 0,96 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,04 | 0,83 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,2 / 1,2 | 0,04 | 0,96 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,04 | 0,85 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,04 | 0,83 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,04 | 0,85 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,04 | 0,99 |
| PRIMOŽ RAZGORŠEK S.P. | PR - 78 MM | LES (MACESEN) | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,04 | 0,99 |
| ROLETARSTVO BAYER D.O. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| ROTO DACH- UND SOLARTECHNOLOGIE GmbH | Q-4/QT4 | LES | 0,7 | 0,95/1,0/1,0/1,3 | 0,042 | 0,92 |
| SALON DOMING D.O.O. | zastopnik za INLES D.D. | | | | | |
| SATLER OKNA IN VRATA D.O.O. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| SEMAGO D.O.O. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| SMAJ PRODUKT D.O.O. | ALD SMAJ | LES/ALU | 0,5 | 1,1 | 0,035 | 0,8 |
| SPING D.O.O. | EKO PASIV 78 SOFT | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| SPING D.O.O. | EKO PASIV 78 SOFT | LES | 0,5 | 1,2 /1,3 | 0,039 | 0,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPING D.O.O. | EKO LES 68 SOFT | LES | 0,8 | 1,3 / 1,5 | 0,039 | 1,1 |
| SPING D.O.O. | EKO ALU PASIV 78 SOFT | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| SPING D.O.O. | EKO ALU PASIV 78 SOFT | LES / ALU | 0,6 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,92 |
| SPING D.O.O. | EKO ALU PASIV 78 SOFT | LES / ALU | 0,5 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,85 |
| SPING D.O.O. | EKO ALU PASIV 78 SOFT | LES / ALU | 0,7 | 1,2 / 1,5 | 0,039 | 0,98 |
| SPING D.O.O. | EKO PASIV 78 SOFT | LES | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| SPING D.O.O. | EKO PASIV 78 SOFT | LES | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | ALUBLEND 70 (ELEGANCE / M-STYLE / F-STYLE) | LES / ALU | 0,7 | 1,358 / 1,129 | 0,042 | 0,98 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | AMBIENTE | LES / ALU | 0,7 | 1,5 / 1,164 | 0,035 | 0,98 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | ALUBLEND 70 (ELEGANCE / M-STYLE / F-STYLE) | LES/ALU | 0,8 | 1,358 / 1,129 | 0,042 | 1,04 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | AMBIENTE PASSIV | LES / ALU | 0,7 | 0,7 | 0,03 | 0,78 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | AMBIENTE | LES / ALU | 0,7 | 1,5 | 0,06 | 1,05 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | COMFORT 90 | LES | 0,57 | 1,124 / 0,965 | 0,034 | 0,8 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | COMFORT 70 | LES | 0,712 | 1,413 / 1,206 | 0,039 | 0,99 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | ALUBLEND M-STYLE S 90 | LES / ALU | 0,572 | 1,11 / 0,946 | 0,056 | 0,85 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | AMBIENTE PASSIV | LES / ALU | 0,712 | 0,71 / 0,701 | 0,049 | 0,83 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | ALUBLEND 90 (ELEGANCE / M-STYLE / F-STYLE) | LES / ALU | 0,563 | 1,103 / 0,947 | 0,034 | 0,79 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | COMFORT 90 | LES | 0,67 | 1,124/0,965 | 0,034 | 0,87 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | ALUBLEND 90 (ELEGANCE / M-STYLE / F-STYLE) | LES / ALU | 0,57 | 1,104 / 0,948 | 0,035 | 0,8 |
| STABIL BAUELEMENTE GMBH | COMFORT 70 | LES | 0,8 | 1,413 / 1,206 | 0,039 | 1,05 |
| STORM MARKO RAVNAK S.P. | STORM 78 | LES (SMREKA, MACESEN) | 0,70 | 1,3 | 0,040 | 1 |
| ŠTAJERLES - TRADE D.O.O. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| ŠTAJERLES - TRADE D.O.O. | zastopnik za ŽLAHTIČ d.o.o. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJLES D.O.O. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| TAJLES D.O.O. | zastopnik za GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| TJAŠA RITTER s.p. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| TRČEK ANDREJ S.P. | OKNO TRČEK 69 AB | LES (SMREKA) | 0,7 | 1,3/1,5 | 0,039 | 1 |
| TRGOVINA JELOVER KOROŠEC VERONIKA S.P. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| TTC D.O.O. | zastopnik za MIZARSTVO ŠEMRL, ŠEMRL FRANCI S.P. | | | | | |
| VAŠ DOM D.O.O. | EXCLUSIVE TERMIC | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,3 | 0,04 | 0,92 |
| VEKOTERM inženiring D.O.O. | zastopnik za OKNA IN VRATA NAGODE D.O.O. | | | | | |
| VEKOTERM inženiring D.O.O. | BLUEGREEN PREMIUM 110 | ALU/LES (SMREKA) | 0,6 | 1,1/1,2 | 0,036 | 0,87 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GPL -K-- 3066 | LES | 0,7 | 1,3 | 0,053 | 1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 3068 | LES | 0,7 | 1,76 | 0,052 | 1,1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGU -K-- 0068 | LES - plastificiran | 0,7 | 1,76 | 0,051 | 1,1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 2068 | LES | 0,7 | 1,76 | 0,052 | 1,1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GPL -K-- 3068 | LES | 0,7 | 1,76 | 0,052 | 1,1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GPL -K-- 2068 | LES | 0,7 | 1,76 | 0,052 | 1,1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGU -K-- 0062 + EDJ/EDN 2000 (elektrificirano okno) | LES - plastificiran | 0,5 | 1,2 | 0,057 | 0,9 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGU -K-- 0066 | LES - plastificiran | 0,7 | 1,3 | 0,053 | 1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GPU -K-- 0068 | LES -plastificiran | 0,7 | 1,76 | 0,051 | 1,1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGU -K-- 0062 + EDJ/EDN 2000 | LES - plastificiran | 0,5 | 1,1 | 0,057 | 0,85 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 206221 + EDJ/EDN 2000 (elektrificirano okno) | LES - brazbarvni lak | 0,5 | 1,2 | 0,057 | 0,9 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 2066 | LES | 0,7 | 1,3 | 0,053 | 1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 3066 | LES | 0,7 | 1,3 | 0,053 | 1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GPU -K-- 0062 + EDJ/EDN 2000 | LES - plastificiran | 0,5 | 1,2 | 0,056 | 0,9 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GPU -K-- 0066 | LES - plastificiran | 0,7 | 1,3 | 0,053 | 1 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 3062 + EDJ 2000 | LES - brezbarvni lak | 0,5 | 0,97 | 0,056 | 0,85 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 2062 + EDJ 2000 | LES -belo barvan | 0,5 | 0,97 | 0,056 | 0,85 |
| VELUX SLOVENIJA D.O.O. | GGL -K-- 306221 + EDJ/EDN 2000 (elektrificirano okno) | LES - brazbarvni lak | 0,5 | 1,2 | 0,057 | 0,9 |
| VENTANA, MIHAEL KOSTEVC S.P. | zastopnik za MARLES PSP d.o.o. | | | | | |
| VOJKO TAJHMAJSTER S.P., MIZARSTVO TAHMAJSTER | zastopnik za ŽLAHTIČ d.o.o. | | | | | |
| VOPI PROJEKTI D.O.O. | zastopnik za INLES D.D. | | | | | |
| VORŠIČ MARJAN S.P. | zastopnik za Glin Nazarje d.o.o. | | | | | |
| VORŠIČ MARJAN S.P. | zastopnik za GLIN OKNA d.o.o. | | | | | |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 92 | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,83 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 | LES (HRAST) | 0,6 | 1,6 / 1,7 | 0,039 | 1 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 | LES (HRAST) | 0,7 | 1,6 / 1,7 | 0,039 | 1,1 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 ALU-LES | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,6 | 1,2 | 0,042 | 0,9 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| WILLI DOLINAR S.P. | FLAT LINE | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,2 | 0,039 | 0,83 |
| WILLI DOLINAR S.P. | KLASIK 78 | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,9 |
| WILLI DOLINAR S.P. | KLASIK 78-I | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,6 | 1,2 / 1,3 | 0,031 | 0,88 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 ALU-LES | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,7 | 1,2 | 0,042 | 0,97 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,5 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,83 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,7 | 1,2 / 1,3 | 0,039 | 0,97 |
| WILLI DOLINAR S.P. | DOLINAR 78 ALU-LES | LES (SMREKA /MACESEN) | 0,5 | 1,2 | 0,042 | 0,84 |
| ŽEMA D.O.O. | zastopnik za LOKVE D.O.O. | | | | | |
| ŽIST STAVBNO POHIŠTVO D.O.O. | zastopnik za JELOVICA, d.o.o. | | | | | |
| ŽIST STAVBNO POHIŠTVO D.O.O. | zastopnik za FAGUS HAUS d.o.o. | | | | | |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 78 mm | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,22 | 0,04 | 0,92 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 78 mm | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,12 | 0,04 | 0,82 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 78 mm | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,22 | 0,04 | 0,86 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 92 mm | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,01 | 0,04 | 0,84 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 92 mm | LES (MACESEN) | 0,5 | 1,08 | 0,04 | 0,81 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 92 mm | LES (MACESEN) | 0,6 | 1,08 | 0,04 | 0,87 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 92 mm | LES (SMREKA) | 0,5 | 1,01 | 0,04 | 0,78 |
| ŽLAHTIČ D.O.O. | IV ŽLAHTIČ 78 mm | LES (SMREKA) | 0,6 | 1,12 | 0,04 | 0,88 |